

RAPPORT D'ANALYSES



DOSSIER : 220202 010805 02
 Bordereau : 1
 N° travail : 802558 à 802562
 Date d'édition : 07/02/2022

Client	
Blanchisserie BVPI	
ZI plaine COURLAOUX	
Code client	: 11 297
Site	: 11297-01 / BVPI

BLANCHISSERIE BVPI
 ZI plaine
 2 rue Lacuzon
 39570 COURLAOUX

REÇU LE 07 FEV. 2022

Examen : Autocontrôle Bactériologique

Date de prélèvement :	02/02/22	Date de réception :	02/02/22	Date de début d'analyse :	03/02/22
-----------------------	----------	---------------------	----------	---------------------------	----------

Préleveur : JACQUEMARD Fabienne (LDA39)

Acheminé par : LDA39 (collecte)

§ Descriptif des échantillons	Coliformes à 30°C				
	Test 3M Pétrifilm Coliformes 01/02-09/89 A				
Eponge	0				
Nappe	0				
Draps	0				
Tenue agroalimentaire	0				
Tenue toutes industries	0				
Unités ----->	/Pétrifilm				
Seuils ----->	absence				

Blanchisserie BVPI sarl
 Z.I. Plaine 2 -100, rue Lacuzon
 39570 COURLAOUX - Tél. 03 84 85 14 56
 Code NAF 9601 A - SIREN 444 109 714
 Ouvert lundi au vendredi de 7H00 à 15H00

(ec) = en cours d'analyse N/A ou N.M. = non analysé ST = résultats provenant de prestations externes

nc = non conforme aux limites ND = non déterminé ne = nombre estimé

Autres destinataires :

Alban BERTSCHY
 Technicien habilité
 Microbiologie des Eaux et des Produits Alimentaires

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou échantillonné. Toutes les informations fournies par le client sont identifiées par le symbole §. Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'information erronée. Seule la reproduction du rapport sous sa forme intégrale est autorisée. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au prélèvement et/ou au résultat pour déclarer ou non la conformité. Ce rapport complet annule tout rapport provisoire émis antérieurement. Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant en contactant le LDA39.

RAPPORT D'ANALYSES



DOSSIER : 220202 010805 01
 Bordereau : 1
 N° travail : 802553 à 802557
 Date d'édition : 07/02/2022

Client	
Blanchisserie BVPI	
ZI plaine COURLAOUX	
Code client	: 11 297
Site	: 11297-01 / BVPI

BLANCHISSERIE BVPI
 ZI plaine
 2 rue Lacuzon
 39570 COURLAOUX

REÇU LE 07 FEV. 2022

Examen : Autocontrôle Bactériologique

Date de prélèvement :	02/02/22	Date de réception :	02/02/22	Date de début d'analyse :	03/02/22
-----------------------	----------	---------------------	----------	---------------------------	----------

Préleveur : JACQUEMARD Fabienne (LDA39)

Acheminé par : LDA39 (collecte)

§ Descriptif des échantillons	Flore totale (microorganismes aérobies) à 30°C				
	Test 3M Pétrifilm Flore totale 01/01-09/89				
Eponge	0				
Nappe	0				
Draps	0				
Tenue agroalimentaire	0				
Tenue toutes industries	1				
Unités ----->	/ boîte contact				
Seuils ----->	12				

Blanchisserie BVPI sarl
 Z.I. Plaine 2 - 100, rue Lacuzon
 39570 COURLAOUX - Tél. 03 84 85 14 56
 Code NAF 9601 A - SIREN 444 109 714
 Ouvert lundi au vendredi de 7H00 à 15H00

(ec) = en cours d'analyse N/A ou N.M. = non analysé ST = résultats provenant de prestations externes

▣ non conforme aux limites ND = non déterminé ne = nombre estimé

Autres destinataires :

Alban BERTSCHY
 Technicien habilité
 Microbiologie des Eaux et des Produits Alimentaires

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou échantillonné. Toutes les informations fournies par le client sont identifiées par le symbole §. Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'information erronée. Seule la reproduction du rapport sous sa forme intégrale est autorisée.
 Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au prélèvement et/ou au résultat pour déclarer ou non la conformité.
 Ce rapport complet annule tout rapport provisoire émis antérieurement.
 Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant en contactant le LDA39.